

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59900055
Geldige wielmaat	6.50 - 10
Merk	BKT
Profiel	Maglift
Geldige velgmaat	5.00 F - 10
Aansluiting velg	5/94/140
Uitvoering boutgat	A1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2340
Snelheid van compleet wiel [km/u]	25
Nettogewicht [kg] (gùltig)	41,80
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15770102
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	STD volrubber
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Bandbreedte [mm]	154
Breedte zijwand [mm]	154
Profielbreedte [mm]	136

Totale breedte [mm]	158
Profieldiepte [mm]	21,0
Montage artikelnr. velg	• 39920207
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1900
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Maximumsnelheid [km/h]	25
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	94
Diameter boutgatencirkel [mm]	140
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 ES 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	mehrteilig
Aantal meervoudig	4-delig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Velguitvoering industrie	Standaard
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee

TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15x35
