

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59911097
Geldige wielmaat	7.00 - 12
Merk	BKT
Profiel	Power Trax HD Forklift
Geldige velgmaat	5.00 S - 12
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2120
Snelheid van compleet wiel [km/u]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15771103
LI / SI / PR	14 Pr
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Bandbreedte [mm]	205

Profiel diepte [mm]	18,0
Montage artikelnr. velg	• 31610041
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2120
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1900
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	25
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	9
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	mehrteilig
Aantal meervoudig	2-delig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Benaming klep	TR 75 A