

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59965100
Geldige wielmaat	18 x 8.0 - 10
Merk	Trailermaxx
Profiel	M-8001
Geldige velgmaat	6.00 I x 10 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Offset [mm]	-4
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,68
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10741200
LI / SI / PR	98 N, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	750
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	187
Rolomtrek [mm]	1312
Montage artikelnr. velg	• 30855007
Draagvermogen velgen 1 [kg]	500
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximumsnelheid [km/h]	140
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschleißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201095
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	42.0
Ventielhoek [°]	gerade