

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59967260
Geldige wielmaat	20.5 x 8.00 - 10
Merk	Trailermaxx
Profiel	C834
Geldige velgmaat	6.00 I x 10 H2
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	G12
Offset [mm]	-4
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	750
Snelheid van compleet wiel [km/u]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,28
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10714940
LI / SI / PR	98 M, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	750
Snelheid 1 [km/u]	130
Maximale luchtdruk [bar]	6,25
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	200
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	245
Rolomtrek [mm]	1612
Montage artikelnr. velg	• 30855000
Draagvermogen velgen 1 [kg]	750
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximumsnelheid [km/h]	130
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201095
Voorgemonteerde klep	nee

TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	42.0
Ventielhoek [°]	gerade