

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	59967619
Geldige wielmaat	215 / 75 R 17.5
Merk	Windpower
Profiel	WTL 31
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2180
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,80
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466411
LI / SI / PR	135 / 133 J, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2180
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 3 [kg]	2060
Snelheid 3 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	228
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	351
Rolomtrek [mm]	2310
Profiel diepte [mm]	12,0
Montage artikelnr. velg	• 30963014
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3135
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3000
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximalsnelheid [km/h]	100
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16

Velgcentrering	BMZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7